

DIE ASSOZIIERTEN SHU-PUNKTE UND DIE ALARM-PUNKTE

Organ	Shu-Punkt	Alarm-Punkt
Lunge	Bl 13	Lu 1
Pericard	Bl 14	Kg 17
Herz	Bl 15	Kg 14
Leber	Bl 18	Le 14
Galle	Bl 19	Gbl 24
Milz	Bl 20	Le 13
Magen	Bl 21	Kg 12
3-facher Erwärmer	Bl 22	Kg 5
Niere	Bl 23	Gbl 25
Dickdarm	Bl 25	Ma 25
Dünndarm	Bl 27	Kg 4
Blase	Bl 28	Kg 3

Die Shu-Punkte liegen alle auf dem Blasenmeridian, entlang der Wirbelsäule im Bereich des Rückens. Die Alarm-Punkte liegen auf verschiedenen Meridianen mehr bauchseitig.

Die Shu-Punkte und die Alarm-(Bo-)Punkte können einzeln oder zum Yin-Yang-Ausgleich eines Organs auch gleichzeitig bearbeitet werden.

Die Shu-Punkte beim Hund liegen in derselben Reihenfolge wie beim Pferd. Durch die kleinere Rippenanzahl beim Hund entfallen die Zwischenräume und Bl 13 kommt über dem Schulterblatt zu liegen.

Die Lage der Shu-Punkte:

Lunge BI 13: Beim Pferd am Schulterblattrand, oft in einem, durch das Kopfeisen des Sattels verursachten, tiefen Loch. Im 10. IC (Intercostalraum = Zwischenrippenraum) von hinten.

Beim Hund am oberen Schulterblattrand, zwischen dem 3. und 4. Brustwirbel.

Herzkreislauf BI 14: Beim Pferd im 9. IC von hinten.

Beim Hund zwischen dem 4. und 5. Brustwirbel.

Herz BI 15: Beim Pferd im 8. IC von hinten.

Beim Hund zwischen dem 5. und 6. Brustwirbel.

Leber BI 18: Beim Pferd im 5. IC von hinten.

Beim Hund im 3. IC von Hinten.

Galle BI 19: Beim Pferd im 3. IC von hinten.

Beim Hund im 2. IC von hinten.

Milz BI 20: Im 1. IC von hinten.

Magen BI 21: Hinter der letzten Rippe, resp. vor dem 1. Lendenwirbel.

3-facher Erwärmer BI 22: Zwischen dem 1. und 2. Lendenwirbel.

Niere BI 23: Zwischen dem 2. und 3. Lendenwirbel.

Dickdarm BI 25: Zwischen dem 5. und 6. Lendenwirbel.

Dünndarm BI 27: Am Kreuzbein 1. Loch.

Blase BI 28: Am Kreuzbein 2. Loch.

Die Lage der Alarm-Punkte:

Lunge: Lu 1 in der tiefen Rinne auf den ‚Wildenten‘ (dicker Brustmuskel), 2. IC.
Beim Hund: Im 1. IC unter der ersten Rippe.

Pericard: Kg 17 mitten auf dem Sternum.

Herz: Kg 14 am bauchseitigen Ende des Sternum, beim Pferd nur schwer tastbar.

Leber: Le 14 im selben IC wie der Shu-Punkt der Leber, unter der Biegung. Beim Pferd im 5. IC von hinten.
Beim Hund befindet sich der Punkt im 3. IC von hinten.

Galle: Gbl 24 im selben Zwischenrippenraum wie der Shu-Punkt der Gallenblase, unter der Biegung. Beim Pferd im 3. IC von hinten.
Beim Hund befindet sich der Punkt im 2. IC von hinten.

Milz: Le 13 im selben IC wie der Shu-Punkt der Milz.
Beim Hund befindet sich der Punkt am Ende der letzten Rippe.

Magen: Kg 12 in der Mitte der Strecke zwischen Sternumende und Nabel.

3-facher Erwärmer: Kg 5, kaum verwendbar

Niere: Gbl 25 an der letzten Rippe, am äusseren Ende der Biegung.

Dickdarm: Ma 25 eine Handbreit seitlich des Nabels (Grosspferd).
Beim Hund ist der Nabel oft unauffindbar.

Dünndarm: Kg 4, kaum verwendbar.

Blase: Kg 3, kaum verwendbar.